

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 19.05.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	LDH (R: B1a)
CK (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Transferrin (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Triglyceride (R: B1a)
GOT (ASAT) (R: B1a)	
GPT (ALAT) (R: B1a)	
Glucose (R: B1a)	
Harnstoff (R: B1a)	
Harnsäure (R: B1a)	


Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin konj./dir.
Cholinesterase
Eisen
HBDH
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
45347
Klin. Institut für Labormedizin
AKH Wien
TQM - Corelabor
Währinger Guertel 18-20
1090 Wien

Düsseldorf, 01.06.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)