

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.03.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Albumin (R: B1a)
AP (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)
Calcium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)
CK (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)
GGT (R: B1a)
Glucose (R: B1a)
GOT (R: B1a)
GPT (R: B1a)
Harnsäure (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)

Kalium (R: B1a)
Kreatinin (R: B1a)
Lactat (R: B1a)
LDH (R: B1a)
Magnesium (R: B1a)
Natrium (R: B1a)
Phosphat (R: B1a)
Transferrin (R: B1a)
Triglyceride (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

alpha - Amylase
Bilirubin conj./dir.
Cholinesterase
Eisen
HBDH
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBAK

Teilnehmer:
45347
Klin. Institut für Labormedizin
AKH Wien
TQM - Corelabor
Währinger Guertel 18-20
1090 Wien

Düsseldorf, 12.04.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)