



Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2010 (Januar - 2010)

Gültigkeitsdauer 12 Monate
(R) = RiliBÄK: Gültigkeitsdauer 6 Monate

INISTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
(vormals Hämometerprüfstelle)
Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. (0211) 159213 - 0
FAX (0211) 159213 - 30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

KLINISCHE CHEMIE (100):

Natrium (M.71) (R)
Phosphat (anorg.) (M.7) (R)
Glucose (M.58) (R)
Cholesterin (M.33) (R)
Cholinesterase
GPT (ALAT) (M.60) (R)
Lipase (M.44) (R)
IgM (M.62) (R)
Pankreas Amylase (M.90)

GLYK.PROTEINE (145):

LIPIDE (151):
HDL-Cholesterin
LDL-Cholesterin

BLUTGASE (161):
PO2 (R)

URINKONTROLLEN:

Harnsäure (R)
Mikroalbumin (R)
Kalium (M.71) (R)
Phosphat (M.6) (R)
Osmolalitaet (M.53)

Eisen
Gesamt-Eiweiss (M.27) (R)
Harnsäure (M.5) (R)
Aldolase
Kreatinkinase (M.60) (R)
HBDH (LDH-1-Isoenzym)
IgA (M.62) (R)
Osmolalitaet (M.53)

HbA1C (M.59) (R)
Cholesterin (M.33) (R)
Apolipoprotein A1
Lp (a)

pH-Wert (R)

Gesamt-Eiweiss (R)
Harnstoff (R)
Calcium (M.77) (R)
Natrium (M.71) (R)
alpha-Amylase (M.48)
Pankreas-Amylase

Calcium (R)
Transferrin (R)
Albumin (M.29) (R)
Harnstoff (R)
Alkalische Phosphatase (M.11) (R)
GGT (M.60) (R)
LDH (Lactat-DH) (M.60) (R)
IgG (M.62) (R)
Lactat (M.43) (R)

Fructosamin
Triglyceride (M.57) (R)
Apolipoprotein B

PCO2 (R)

Glucose (M.58) (R)
Kreatinin (R)
Chlorid

Chlorid (M.71) (R)
Kupfer
Bilirubin ges. (M.38) (R)
Kreatinin (M.74) (R)

GLDH (Glutamat-DH)

Kalium (M.71) (R)
Magnesium (R)
Direktes Bilirubin (M.38)
Triglyzeride (M.57) (R)
alpha-Amylase (M.48)
GOT (ASAT) (M.60) (R)

6875

Inst. f.Med.u.Chem.Labordiagnostik
TQM - Bereich Klin.Chemie
AKH Wien
Waehringer Guertel 18-20
1090 Wien
Österreich

Düsseldorf, der 03.03.2010



Reinauer

Prof. Dr. med. Reinauer
(Leiter der Referenzinstitution)

(R) : RiliBÄK